

Qualidade e tecnologia tudo em um só produto.

Transforme seu espaço de trabalho com a qualidade na qual você pode confiar.



ECOSYS MA2100cfx

ECOSYS PA2100cx



Leve seu negócio para o próximo nível

Manter-se atualizado nos dias de hoje, não é uma tarefa fácil. Mesmo os menores espaços de trabalho, sejam no escritório ou em locais remotos, exigem as melhores ferramentas. Além de copiar, imprimir, digitalizar e enviar fax, agora você pode otimizar e capacitar sua força de trabalho de forma econômica para expandir seus negócios.

As séries ECOSYS MA2100cfx e ECOSYS PA2100cx da KYOCERA ajudam você a superar a concorrência com recursos como cores vivas de alta resolução, duplex padrão e digitalização de alta qualidade - tudo em um pacote econômico que oferece flexibilidade para crescimento.

Design Ecológico

A Kyocera reconhece a importância que as atividades comerciais podem representar para o meio ambiente. Nós nos esforçamos para buscar um equilíbrio harmonioso entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental com as seguintes medidas:



Modo de economia de energia; modo duplex; combinar modo de cópia; baixos níveis de ruído.



A impressão duplex padrão reduz o desperdício de papel.



O novo design do toner é ainda mais ecológico e reforça o compromisso da Kyocera em práticas sustentáveis.



Compatível com Energy Star®, baixo consumo típico de eletricidade (TEC).

Obtenha mais vantagens com a ECOSYS

A tecnologia de longa duração ECOSYS da Kyocera cria um custo total de propriedade mais baixo para o seu negócio e menos desperdício para o meio ambiente. Nosso cilindro patenteado de longa duração é separado do cartucho de toner e não precisa ser descartado quando o toner acabar.

Esse conceito de “somente toner” significa que o recipiente inclui o mínimo de componentes e materiais, criando assim menos desperdício e menor custo de substituição — tudo sem comprometer a produtividade e os recursos de que você precisa.



Funcionalidade e robustez com todos os recursos de que você precisa para **crescer**



Produza documentos em cores vivas de até 1200 dpi's.



Use o Kyocera Tiered Color Monitor para controlar os custos da produção em cores.



Detecte e remova páginas em branco ao digitalizar ou copiar.



Velocidades de saída de até 22 páginas por minuto.





Acesso seguro

A autenticação de cartão Kyocera fornece controle rígido sobre o que está sendo impresso. Com um simples toque em um cartão de proximidade HID, os usuários obtêm acesso imediato apenas às suas funções e recursos de trabalho autorizados no ECOSYS MFP e na impressora. É um recurso econômico e de valor agregado para qualquer empresa.



Autenticação usando senhas ou cartões de proximidade HID.



Função de impressão privada com proteção por senha e autenticação do usuário.



Opção de marca d'água de segurança via driver KX.



Autenticação local e de rede (somente modelos MFP).



A Criptografia de PDF restringe o acesso para exibição, impressão e edição de PDFs.



Restrinja recursos como cópia, digitalização e fax.

Monitoramento Remoto

Otimize o tempo de atividade do dispositivo e reduza os custos com o KYOCERA Fleet Services (KFS), uma solução de monitoramento baseada em nuvem altamente segura que oferece visibilidade em tempo real.

Status do Dispositivo: Adote uma abordagem proativa para resolução de erros garantindo que seu parque de equipamentos opere com desempenho máximo. Maximize o tempo com manutenção programada fora do horário.

Tendências de uso: Identifique tendências de impressão, cópia e digitalização para tomar decisões mais precisas que otimizarão ainda mais seu fluxo de trabalho.

Níveis de Suprimento: Visualize os níveis de consumíveis para evitar interrupções desnecessárias no fluxo de trabalho.

Contadores: Elimine a carga administrativa com leitura automática do medidor, para cobrança precisa e pontual.

ECOSYS PA2100cx & MA2100cfx

Recursos de nível empresarial para pequenas e médias empresas.



	MA2100cfx		PA2100cx	
Funções	Impressão/ Cópia / Digitalização / Fax		Impressão	
Velocidade de Impressão (P&B / Color)	22 ppm		22 ppm	
Alimentador de documentos	50 folhas ADF		Não se aplica	
Painel	Tela LCD de 5 linhas com painel de controle de tecla rígida		LCD de 2 linhas	
Resolução de Impressão	1200 x 1200 dpi			
Memória (padrão/Max)	512 MB / 1.5 GB		512 MB	
Interface padrão	10/100/1000BaseTX, USB 2.0 Alta velocidade, 1 USB Host			
Capacidade de Papel (padrão/Max)	300 folhas (250+50)			
Fontes de papel (padrão/Max)	2/3 incluindo bandeja bypass			
Duplex	Padrão			
Ignorar página em branco (Cópia/Digitalização)	Padrão		Não se aplica	
Memória (padrão/Máx.)	512Mb / 1,5GB		512Mb	
Rendimento Inicial do Toner (P&B/Color)*	1,200 pages	1,500 pages	1,200 pages	1,500 pages
Rendimento do Toner (P&B/Color)*	Alto rendimento: 2.800/2.400 páginas Rendimento padrão: 1.250/1.250 páginas			
Durabilidade Cilindro	100,000 páginas			
Capacidade de saída	150 folhas			
Gavetas Adicionais	250 folhas x 1			
KYOCERA Fleet Services	Padrão			

*Conforme ISO 19798

A Kyocera Document Solutions defende tecnologia inovadora desde 1934. Permitimos que nossos clientes transformem informações em conhecimento, se destaquem no aprendizado e superem os outros. Com experiência profissional e uma cultura de parceria empática, ajudamos as organizações a colocar o conhecimento em prática para impulsionar a mudança.

KYOCERA Document Solutions Brazil
Alameda Mamoré, 503 - SL 41 a 43
Alphaville - Barueri - SP
CEP.: 06454-040
Telefone.: + 55 11 2424-5353



kyoceradocumentsolutions.com.br